

# Verzeichnis barriere- armer Gastronomie in Bielefeld



Kompetenzzentrum Selbstbestimmt Leben  
Regierungsbezirk Detmold  
Jöllenbecker Strasse 165, 33613 Bielefeld  
Tel.: 0521-32933570  
Mail: [info@ksl-owl.de](mailto:info@ksl-owl.de)  
Web: [www.ksl-owl.de](http://www.ksl-owl.de)  
Stand: Januar 2018

Liebe Leser\_innen,

mit dem vorliegenden Verzeichnis zu barriere-armen Gastronomiebetrieben in Bielefeld, möchten wir einen ersten Überblick über geeignete Ausgehmöglichkeiten für Menschen mit Behinderung geben.

Die Kriterien zur Beurteilung, ob und in wie weit eine Lokalität als barrierefrei zu bezeichnen ist, sind teilweise so umfassend, dass sie ohne eine Schulung und mehrstündige Erhebung vor Ort nicht umzusetzen ist. Unser Kompetenzzentrum hat daher gemeinsam mit Menschen mit unterschiedlichen Behinderungen versucht, eine gut handhabbare und für jeden leicht zu nutzende Checkliste zu erstellen. Diese kann selbstverständlich nicht alle individuellen und behinderungsspezifischen Erfordernisse erfassen. Sie prüft also nicht auf Barrierefreiheit, sondern nur auf Barrierearmut. Die Ergebnisse sollen einen ersten Überblick darüber geben, ob eine Gaststätte/Kneipe überhaupt für einen Besuch in Frage kommt oder von vornherein ausscheidet.

Die Liste wird niemals vollständig und fertig sein. Gaststätten bauen um, schließen und eröffnen neu. Außerdem ist bislang nur ein ganz kleiner Teil der vielfältigen Ausgehmöglichkeiten in Bielefeld überprüft worden.

Und da kommen Sie ins Spiel: Unterstützen Sie die Erhebung und nutzen Sie unsere Checkliste, um die Übersicht zu vervollständigen. Die Checkliste finden Sie als ausfüllbares PDF-Dokument auf unserer Internetseite. Senden Sie uns einfach ihre ausgefüllten Bögen per Email oder Post zurück.

Sollten Sie Fehler entdecken oder wichtige Hinweise in unseren Daten vermissen, wären wir hier für entsprechende Hinweise sehr dankbar. Wir haben die Daten in den meisten Fällen nicht selbst erhoben haben und können daher keine Gewähr für die Richtigkeit übernehmen. Da uns jedoch viele Menschen mit Behinderung unterstützt haben, die selbst auf Barrierefreiheit angewiesen sind, gehen wir davon aus, dass die Daten verlässlich sind und möchten uns auf diesem Wege bei allen Menschen, die daran mitgearbeitet haben, bedanken.

Die Daten werden wir zusätzlich auch auf die Seite [www.wheelmap.org](http://www.wheelmap.org) einpflegen, um sie auch online gut nutzbar machen zu können.

Wir wünschen ein frust- und barrierearmes Ausgehen,

Ihr Team vom Kompetenzzentrum Selbstbestimmt Leben für Ostwestfalen-Lippe

## Inhaltsverzeichnis

<b>Allegro</b> .....	3
<b>Alamanos</b> .....	5
<b>Berghotel Quellental</b> .....	7
<b>Bernstein</b> .....	9
<b>Cafe Olsen</b> .....	11
<b>Dean&amp; David</b> .....	13
<b>Der verrückte Grieche</b> .....	15
<b>Finca &amp; Bar Celona</b> .....	17
<b>Glück und Seligkeit</b> .....	19
<b>Historisches Gasthaus Buschkamp</b> .....	21
<b>Hofcafe zur Müdehorst</b> .....	23
<b>Il Monastero</b> .....	25
<b>Jakobs</b> .....	27
<b>Café Kraume</b> .....	29
<b>L` Osteria</b> .....	31
<b>MKaffee</b> .....	33
<b>Ming Liu</b> .....	35
<b>Mocca Klatsch</b> .....	37
<b>Neue Schmiede</b> .....	39
<b>Peperoni</b> .....	41
<b>Platzhirsch</b> .....	43
<b>Plaza</b> .....	45
<b>Portofino</b> .....	47
<b>Sedan</b> .....	49
<b>Vapiano</b> .....	51
<b>Wang China Restaurant</b> .....	53
<b>Wirtshaus 1802 im Bültmannshof</b> .....	57
<b>XI HU</b> .....	59

# Allegro

**Adresse:** Bodelschwinghstr. 79, 33604 Bielefeld

**Telefon:** 0521 22237

**Internet:** [www.habichtshoehe.de](http://www.habichtshoehe.de)

**Öffnungszeiten (Ruhetag):** Mo-Fr: 12.00-14.30 und 17.30-22.30

Sa/So: 12.00-22.30

## Zugang

Kann man das Gebäude ohne Stufen betreten und verlassen? Ja  Nein

Gibt es einen Aufzug? Ja  Nein

Gibt es eine mobile Rampe? Ja  Nein

Falls es Stufen gibt Anzahl: Höhe:

## Türen und Durchgänge

Breite der Eingangstür 85/85 cm

Breite der übrigen Türen cm

Gibt es Stufen oder Podeste innerhalb des Gastraumes? Ja  Nein

## Toiletten

Gibt es ein Behinderten-WC? Ja  Nein

Kann man die Toiletten barrierefrei erreichen  
(ohne Stufe, Durchgänge breit genug)? Ja  Nein

Breite des Eingangs der Toilettenanlage 95 cm

## Tische

Gibt es mindestens einen Tisch, der rollstuhlgeeignet ist  
(barrierefrei erreichbar, unterfahrbar)? Ja  Nein

### **Beleuchtung**

Gesamteindruck eher dunkel      eher hell

Beleuchtung in den Toiletten eher dunkel      eher hell

Sind die Toiletten kontrastreich gekennzeichnet? Ja  Nein

### **Akustik**

Gesamteindruck eher ruhig      eher laut

### **Erreichbarkeit**

Gibt es einen Parkplatz? Ja  Nein

Gibt es in erreichbarer Nähe einen Behindertenparkplatz? Ja  Nein

Ungefähre Entfernung m

Anbindung durch öffentliche Verkehrsmittel (soweit bekannt)

Nicht bekannt.

### **Bemerkungen**

## Alamanos

**Adresse:** Otto-Brennerstraße 123, 33607 Bielefeld

**Telefon:** 0521 2769

**Internet:** <https://www.restaurant-alamanos.de>

**Öffnungszeiten (Ruhetag):** Mo – Fr.: 11.30-14.00 und 17.00 -23.00

Fr/Sa 11.30 - 14.00 und 17.00 – 23.00

### Zugang

Kann man das Gebäude ohne Stufen betreten und verlassen? Ja  Nein

Gibt es einen Aufzug? Ja  Nein

Gibt es eine mobile Rampe? Ja  Nein

Falls es Stufen gibt Anzahl: Höhe:

### Türen und Durchgänge

Breite der Eingangstür 150 cm

Breite der übrigen Türen cm

Gibt es Stufen oder Podeste innerhalb des Gastraumes? Ja  Nein

### Toiletten

Gibt es ein Behinderten-WC? Ja  Nein

Kann man die Toiletten barrierefrei erreichen  
(ohne Stufe, Durchgänge breit genug)? Ja  Nein

Breite des Eingangs der Toilettenanlage 95 cm

### Tische

Gibt es mindestens einen Tisch, der rollstuhlgeeignet ist  
(barrierefrei erreichbar, unterfahrbar)? Ja  Nein

## **Beleuchtung**

Gesamteindruck eher dunkel      eher hell

Beleuchtung in den Toiletten eher dunkel      eher hell

Sind die Toiletten kontrastreich gekennzeichnet? Ja  Nein

## **Akustik**

Gesamteindruck eher ruhig      eher laut

## **Erreichbarkeit**

Gibt es einen Parkplatz? Ja  Nein

Gibt es in erreichbarer Nähe einen Behindertenparkplatz? Ja  Nein

Ungefähre Entfernung 5 m

Anbindung durch öffentliche Verkehrsmittel (soweit bekannt)

ja

## **Bemerkungen**

Der Saaleingang ist stufenlos.

# Berghotel Quellental

**Adresse:** Quellental 10, 33803 Steinhagen

**Telefon:** 05204 303738

**Internet:** [www.berghotel-quellental.de](http://www.berghotel-quellental.de)

**Öffnungszeiten (Ruhetag):** täglich von 12.00 – 14.00 und  
von 18.00 – 22.00

## Zugang

Kann man das Gebäude ohne Stufen betreten und verlassen? Ja  Nein

Gibt es einen Aufzug? Ja  Nein

Gibt es eine mobile Rampe? Ja  Nein

Falls es Stufen gibt Anzahl: 4 Höhe: 80 cm

## Türen und Durchgänge

Breite der Eingangstür 200 cm

Breite der übrigen Türen cm

Gibt es Stufen oder Podeste innerhalb des Gastraumes? Ja  Nein

## Toiletten

Gibt es ein Behinderten-WC? Ja  Nein

Kann man die Toiletten barrierefrei erreichen  
(ohne Stufe, Durchgänge breit genug)? Ja  Nein

Breite des Eingangs der Toilettenanlage 150 cm

## Tische

Gibt es mindestens einen Tisch, der rollstuhlgeeignet ist  
(barrierefrei erreichbar, unterfahrbar)? Ja  Nein



## **Beleuchtung**

Gesamteindruck eher dunkel      eher hell

Beleuchtung in den Toiletten eher dunkel      eher hell

Sind die Toiletten kontrastreich gekennzeichnet? Ja  Nein

## **Akustik**

Gesamteindruck eher ruhig      eher laut

## **Erreichbarkeit**

Gibt es einen Parkplatz? Ja  Nein

Gibt es in erreichbarer Nähe einen Behindertenparkplatz? Ja  Nein

Ungefähre Entfernung m

Anbindung durch öffentliche Verkehrsmittel (soweit bekannt): Bushaltestelle

## **Bemerkungen**

## Bernstein

**Adresse:** Niederwall 2, 33602 Bielefeld

**Telefon:** 0521 9628750

**Internet:** [www.bernstein-bielefeld.de](http://www.bernstein-bielefeld.de)

**Öffnungszeiten (Ruhetag):** täglich von 9.00 – 00.00

### Zugang

Kann man das Gebäude ohne Stufen betreten und verlassen? Ja  Nein

Gibt es einen Aufzug? Ja  Nein

Gibt es eine mobile Rampe? Ja  Nein

Falls es Stufen gibt Anzahl: 60 Höhe:

### Türen und Durchgänge

Breite der Eingangstür 180 cm

Breite der übrigen Türen cm

Gibt es Stufen oder Podeste innerhalb des Gastraumes? Ja  Nein

### Toiletten

Gibt es ein Behinderten-WC? Ja  Nein

Kann man die Toiletten barrierefrei erreichen  
(ohne Stufe, Durchgänge breit genug)? Ja  Nein

Breite des Eingangs der Toilettenanlage 90 cm

### Tische

Gibt es mindestens einen Tisch, der rollstuhlgeeignet ist  
(barrierefrei erreichbar, unterfahrbar)? Ja  Nein

## **Beleuchtung**

Gesamteindruck eher dunkel      eher hell

Beleuchtung in den Toiletten eher dunkel      eher hell

Sind die Toiletten kontrastreich gekennzeichnet? Ja  Nein

## **Akustik**

Gesamteindruck eher ruhig      eher laut

## **Erreichbarkeit**

Gibt es einen Parkplatz? Ja  Nein

Gibt es in erreichbarer Nähe einen Behindertenparkplatz? Ja  Nein

Ungefähre Entfernung 500 m

Anbindung durch öffentliche Verkehrsmittel (soweit bekannt): Stadtbahn

## **Bemerkungen**

Man kann die Toiletten auch über den Fahrstuhl erreichen. Dazu muss man sich beim Personal melden. Ein Mitarbeiter begleitet den Kunden dann und öffnet die Zwischentür. Es gibt allerdings keine gesonderte barrierefreie Toilette.

# Cafe Olsen

**Adresse:** Engersche Str. 74, 33611 Bielefeld

**Telefon:** 0521 2608600

**Internet:** [www.baeckerei-olsen.de](http://www.baeckerei-olsen.de)

**Öffnungszeiten (Ruhetag):** Mo. – Fr. 6.00 – 18.30, So/Feier: 7.00 – 18.00

## Zugang

Kann man das Gebäude ohne Stufen betreten und verlassen? Ja  Nein

Gibt es einen Aufzug? Ja  Nein

Gibt es eine mobile Rampe? Ja  Nein

Falls es Stufen gibt Anzahl: Höhe:

## Türen und Durchgänge

Breite der Eingangstür 120 cm

Breite der übrigen Türen cm

Gibt es Stufen oder Podeste innerhalb des Gastraumes? Ja  Nein

## Toiletten

Gibt es ein Behinderten-WC? Ja  Nein

Kann man die Toiletten barrierefrei erreichen  
(ohne Stufe, Durchgänge breit genug)? Ja  Nein

Breite des Eingangs der Toilettenanlage 67 cm

## Tische

Gibt es mindestens einen Tisch, der rollstuhlgeeignet ist  
(barrierefrei erreichbar, unterfahrbar)? Ja  Nein

## **Beleuchtung**

Gesamteindruck eher dunkel      eher hell

Beleuchtung in den Toiletten eher dunkel      eher hell

Sind die Toiletten kontrastreich gekennzeichnet? Ja  Nein

## **Akustik**

Gesamteindruck eher ruhig      eher laut

## **Erreichbarkeit**

Gibt es einen Parkplatz? Ja  Nein

Gibt es in erreichbarer Nähe einen Behindertenparkplatz? Ja  Nein

Ungefähre Entfernung 8 m

Anbindung durch öffentliche Verkehrsmittel (soweit bekannt): Stadtbahn Linie 1

## **Bemerkungen**

## Dean& David

**Adresse:** Obertorwall 24, 33602 Bielefeld

**Telefon:** 0521 98640894

**Internet:** [www.deananddavid-bielefeld.de](http://www.deananddavid-bielefeld.de)

**Öffnungszeiten (Ruhetag):** tägl.: 10.00 – 21.00

### Zugang

Kann man das Gebäude ohne Stufen betreten und verlassen? Ja  Nein

Gibt es einen Aufzug? Ja  Nein

Gibt es eine mobile Rampe? Ja  Nein

Falls es Stufen gibt Anzahl: 1 Höhe 20 cm

### Türen und Durchgänge

Breite der Eingangstür **Doppeltür** cm

Breite der übrigen Türen 110 cm

Gibt es Stufen oder Podeste innerhalb des Gastraumes? Ja  Nein

### Toiletten

Gibt es ein Behinderten-WC? Ja  Nein

Kann man die Toiletten barrierefrei erreichen  
(ohne Stufe, Durchgänge breit genug)? Ja  Nein

Breite des Eingangs der Toilettenanlage extra breit

### Tische

Gibt es mindestens einen Tisch, der rollstuhlgeeignet ist  
(barrierefrei erreichbar, unterfahrbar)? Ja  Nein

## **Beleuchtung**

Gesamteindruck eher dunkel      eher hell

Beleuchtung in den Toiletten eher dunkel      eher hell

Sind die Toiletten kontrastreich gekennzeichnet? Ja  Nein

## **Akustik**

Gesamteindruck eher ruhig      eher laut

## **Erreichbarkeit**

Gibt es einen Parkplatz? Ja  Nein

Gibt es in erreichbarer Nähe einen Behindertenparkplatz? Ja  Nein

Ungefähre Entfernung 10 m

Anbindung durch öffentliche Verkehrsmittel (soweit bekannt): Stadtbahn

## **Bemerkungen**

## Der verrückte Grieche

**Adresse:** Windelsbleicher Straße 36, 33647 Bielefeld

**Telefon:** 0521 430133

**Internet:** [www.derverruecktegrieche.de](http://www.derverruecktegrieche.de)

**Öffnungszeiten (Ruhetag):** Di –Fr 11.30 – 21.30 und Sa-So: 16.30 -21.30

Mo Ruhetag

### Zugang

Kann man das Gebäude ohne Stufen betreten und verlassen? Ja  Nein

Gibt es einen Aufzug? Ja  Nein

Gibt es eine mobile Rampe? Ja  Nein

Falls es Stufen gibt Anzahl: Höhe:

### Türen und Durchgänge

Breite der Eingangstür 100 cm

Breite der übrigen Türen cm

Gibt es Stufen oder Podeste innerhalb des Gastraumes? Ja  Nein

### Toiletten

Gibt es ein Behinderten-WC? Ja  Nein

Kann man die Toiletten barrierefrei erreichen  
(ohne Stufe, Durchgänge breit genug)? Ja  Nein

Breite des Eingangs der Toilettenanlage 98 cm

### Tische

Gibt es mindestens einen Tisch, der rollstuhlgeeignet ist  
(barrierefrei erreichbar, unterfahrbar)? Ja  Nein



## **Beleuchtung**

Gesamteindruck eher dunkel      eher hell

Beleuchtung in den Toiletten eher dunkel      eher hell

Sind die Toiletten kontrastreich gekennzeichnet? Ja  Nein

## **Akustik**

Gesamteindruck eher ruhig      eher laut

## **Erreichbarkeit**

Gibt es einen Parkplatz? Ja  Nein

Gibt es in erreichbarer Nähe einen Behindertenparkplatz? Ja  Nein

Ungefähre Entfernung 5 m

Anbindung durch öffentliche Verkehrsmittel (soweit bekannt) Buslinie 94 und 83,  
Haltestelle Brackwede Friedhof

## **Bemerkungen**

## Finca & Bar Celona

**Adresse:** Schlosshofstr. 73 a, 33615 Bielefeld

**Telefon:** 0521 98919368

**Internet:** <https://celona.de/mein-celona/details/finca-bar-celona-bielefeld>

**Öffnungszeiten (Ruhetag):** Mo-Do: 9.00 – 24.00, Fr.: 9.00 - 1.00,  
Sa/So 8.00 – 1.00

### Zugang

Kann man das Gebäude ohne Stufen betreten und verlassen? Ja  Nein

Gibt es einen Aufzug? Ja  Nein

Gibt es eine mobile Rampe? Ja  Nein

Falls es Stufen gibt Anzahl: Höhe:

### Türen und Durchgänge

Breite der Eingangstür 100 cm

Breite der übrigen Türen 95 cm

Gibt es Stufen oder Podeste innerhalb des Gastraumes? Ja  Nein

### Toiletten

Gibt es ein Behinderten-WC? Ja  Nein

Kann man die Toiletten barrierefrei erreichen  
(ohne Stufe, Durchgänge breit genug)? Ja  Nein

Breite des Eingangs der Toilettenanlage 95 cm

### Tische

Gibt es mindestens einen Tisch, der rollstuhlgeeignet ist  
(barrierefrei erreichbar, unterfahrbar)? Ja  Nein

## **Beleuchtung**

Gesamteindruck eher dunkel      eher hell

Beleuchtung in den Toiletten eher dunkel      eher hell

Sind die Toiletten kontrastreich gekennzeichnet? Ja  Nein

## **Akustik**

Gesamteindruck eher ruhig      eher laut

## **Erreichbarkeit**

Gibt es einen Parkplatz? Ja  Nein

Gibt es in erreichbarer Nähe einen Behindertenparkplatz? Ja  Nein

Ungefähre Entfernung 3 m

Anbindung durch öffentliche Verkehrsmittel (soweit bekannt)

## **Bemerkungen**

# Glück und Seligkeit

**Adresse:** Artur-Ladebeck Str. 57, 33617 Bielefeld

**Telefon:** 0521 5576500

**Internet:** [www.glueckundseligkeit.de](http://www.glueckundseligkeit.de)

**Öffnungszeiten (Ruhetag):** Mo-Fr: 11.30 - 23.00, Sa 9.00 - 23.00

So u. Feiertags: 10.00 – 22.00

## Zugang

Kann man das Gebäude ohne Stufen betreten und verlassen? Ja  Nein

Gibt es einen Aufzug? Ja  Nein

Gibt es eine mobile Rampe? Ja  Nein

Falls es Stufen gibt Anzahl: Höhe:

## Türen und Durchgänge

Breite der Eingangstür 90 cm

Breite der übrigen Türen 90 cm

Gibt es Stufen oder Podeste innerhalb des Gastraumes? Ja  Nein

## Toiletten

Gibt es ein Behinderten-WC? Ja  Nein

Kann man die Toiletten barrierefrei erreichen  
(ohne Stufe, Durchgänge breit genug)? Ja  Nein

Breite des Eingangs der Toilettenanlage 90 cm

## Tische

Gibt es mindestens einen Tisch, der rollstuhlgeeignet ist  
(barrierefrei erreichbar, unterfahrbar)? Ja  Nein

## **Beleuchtung**

Gesamteindruck eher dunkel      eher hell

Beleuchtung in den Toiletten eher dunkel      eher hell

Sind die Toiletten kontrastreich gekennzeichnet? Ja  Nein

## **Akustik**

Gesamteindruck eher ruhig      eher laut

## **Erreichbarkeit**

Gibt es einen Parkplatz? Ja  Nein

Gibt es in erreichbarer Nähe einen Behindertenparkplatz? Ja  Nein

Ungefähre Entfernung 10 m

Anbindung durch öffentliche Verkehrsmittel (soweit bekannt): Stadtbahn 20 m entfernt.

## **Bemerkungen**

Der barrierefreie Zugang befindet sich an der Seite des Gebäudes.

# Historisches Gasthaus Buschkamp

**Adresse:** Buschkampstraße 75, 33659 Bielefeld

**Telefon:** 0521 492800

**Internet:** [www.museumshof-senne.de](http://www.museumshof-senne.de)

**Öffnungszeiten (Ruhetag):** Mo + Di Ruhetag, Mi - So: 12.00 - 22.00

## Zugang

Kann man das Gebäude ohne Stufen betreten und verlassen? Ja  Nein

Gibt es einen Aufzug? Ja  Nein

Gibt es eine mobile Rampe? Ja  Nein

Falls es Stufen gibt Anzahl: Höhe:

## Türen und Durchgänge

Breite der Eingangstür 90 cm

Breite der übrigen Türen 90 cm

Gibt es Stufen oder Podeste innerhalb des Gastraumes? Ja  Nein

## Toiletten

Gibt es ein Behinderten-WC? Ja  Nein

Kann man die Toiletten barrierefrei erreichen  
(ohne Stufe, Durchgänge breit genug)? 80 cm

## Tische

Gibt es mindestens einen Tisch, der rollstuhlgeeignet ist  
(barrierefrei erreichbar, unterfahrbar)? Ja  Nein

### **Beleuchtung**

Gesamteindruck eher dunkel      eher hell

Beleuchtung in den Toiletten eher dunkel      eher hell

Sind die Toiletten kontrastreich gekennzeichnet? Ja  Nein

### **Akustik**

Gesamteindruck eher ruhig      eher laut

### **Erreichbarkeit**

Gibt es einen Parkplatz? Ja  Nein

Gibt es in erreichbarer Nähe einen Behindertenparkplatz? Ja  Nein

Ungefähre Entfernung 10 m

Anbindung durch öffentliche Verkehrsmittel (soweit bekannt)

### **Bemerkungen**

# Hofcafe zur Müdehorst

**Adresse:** Schröttinghauser Str.75, 33739 Bielefeld

**Telefon:** 0521 299 37 85

**Internet:** [www.hofcafe-zur-muedehorst.de](http://www.hofcafe-zur-muedehorst.de)

**Öffnungszeiten (Ruhetag):** Samstag: 14.00 – 18.00 Uhr  
Sonn-und Feiertage: 9.30 –12.00 Uhr (Frühstück nach Anmeldung)  
und 14.00 – 19.00 Uhr, Montag: 14.00 – 19.00 Uhr

## Zugang

Kann man das Gebäude ohne Stufen betreten und verlassen? Ja  Nein   
Gibt es einen Aufzug? Ja  Nein   
Gibt es eine mobile Rampe? Ja  Nein   
Falls es Stufen gibt Anzahl: Höhe:

## Türen und Durchgänge

Breite der Eingangstür 100 cm  
Breite der übrigen Türen 100 cm  
Gibt es Stufen oder Podeste innerhalb des Gastraumes? Ja  Nein   
(aber nicht im Hauptraum)

## Toiletten

Gibt es ein Behinderten-WC? Ja  Nein   
Kann man die Toiletten barrierefrei erreichen  
(ohne Stufe, Durchgänge breit genug)? Ja  Nein   
Breite des Eingangs der Toilettenanlage cm

## Tische

Gibt es mindestens einen Tisch, der rollstuhlgeeignet ist  
(barrierefrei erreichbar, unterfahrbar)? Ja  Nein



## **Beleuchtung**

Gesamteindruck eher dunkel      eher hell

Beleuchtung in den Toiletten eher dunkel      eher hell

Sind die Toiletten kontrastreich gekennzeichnet? Ja  Nein

## **Akustik**

Gesamteindruck eher ruhig      eher laut

## **Erreichbarkeit**

Gibt es einen Parkplatz? Ja  Nein

Gibt es in erreichbarer Nähe einen Behindertenparkplatz? Ja  Nein

Ungefähre Entfernung m

Anbindung durch öffentliche Verkehrsmittel (soweit bekannt)

## **Bemerkungen**

Im Bereich zwischen dem Deelentor und der Eingangstür ist auf einer Breite von ca. 2m ein sehr grobes Kopfsteinpflaster zu überwinden, bei dem ein Rollstuhlfahrer oder ein Mensch mit einem Rollator eventuell Hilfe benötigen könnte.

## Il Monastero

**Adresse:** Klosterplatz 9, 33602 Bielefeld

**Telefon:** 0521 52179160

**Internet:** [www.ilmonastero.de](http://www.ilmonastero.de)

**Öffnungszeiten (Ruhetag):** Mo: Ruhetag, Di-So: 11.30 – 13.00 und  
17.30 – 24.00

### Zugang

Kann man das Gebäude ohne Stufen betreten und verlassen? Ja  Nein

Gibt es einen Aufzug? Ja  Nein

Gibt es eine mobile Rampe? Ja  Nein

Falls es Stufen gibt Anzahl: Höhe:

### Türen und Durchgänge

Breite der Eingangstür 90 cm

Breite der übrigen Türen 90 cm

Gibt es Stufen oder Podeste innerhalb des Gastraumes? Ja  Nein

### Toiletten

Gibt es ein Behinderten-WC? Ja  Nein

Kann man die Toiletten barrierefrei erreichen  
(ohne Stufe, Durchgänge breit genug)? Ja  Nein

Breite des Eingangs der Toilettenanlage 90 cm

### Tische

Gibt es mindestens einen Tisch, der rollstuhlgeeignet ist  
(barrierefrei erreichbar, unterfahrbar)? Ja  Nein

### **Beleuchtung**

Gesamteindruck eher dunkel      eher hell

Beleuchtung in den Toiletten eher dunkel      eher hell

Sind die Toiletten kontrastreich gekennzeichnet? Ja  Nein

### **Akustik**

Gesamteindruck eher ruhig      eher laut

### **Erreichbarkeit**

Gibt es einen Parkplatz? Ja  Nein

Gibt es in erreichbarer Nähe einen Behindertenparkplatz? Ja  Nein

Ungefähre Entfernung 100 m

Anbindung durch öffentliche Verkehrsmittel (soweit bekannt): Stadtbahn

### **Bemerkungen**

# Jakobs

**Adresse:** Am Bach 12, 33602 Bielefeld

**Telefon:** 0521 94937041

**Internet:** [www.vegan-bielefeld.de](http://www.vegan-bielefeld.de)

**Öffnungszeiten (Ruhetag):** Ruhetag: So, Mo – Sa: 11.00 – 23.00

## Zugang

Kann man das Gebäude ohne Stufen betreten und verlassen? Ja  Nein

Gibt es einen Aufzug? Ja  Nein

Gibt es eine mobile Rampe? Ja  Nein

Falls es Stufen gibt Anzahl: Höhe:

## Türen und Durchgänge

Breite der Eingangstür 220 cm

Breite der übrigen Türen 110 cm

Gibt es Stufen oder Podeste innerhalb des Gastraumes? Ja  Nein

## Toiletten

Gibt es ein Behinderten-WC? Ja  Nein

Kann man die Toiletten barrierefrei erreichen  
(ohne Stufe, Durchgänge breit genug)? Ja  Nein

Breite des Eingangs der Toilettenanlage cm

## Tische

Gibt es mindestens einen Tisch, der rollstuhlgeeignet ist  
(barrierefrei erreichbar, unterfahrbar)? Ja  Nein

## **Beleuchtung**

Gesamteindruck eher dunkel      eher hell

Beleuchtung in den Toiletten eher dunkel      eher hell

Sind die Toiletten kontrastreich gekennzeichnet? Ja  Nein

## **Akustik**

Gesamteindruck eher ruhig      eher laut

## **Erreichbarkeit**

Gibt es einen Parkplatz? Ja  Nein

Gibt es in erreichbarer Nähe einen Behindertenparkplatz? Ja  Nein

Ungefähre Entfernung 10 m

Anbindung durch öffentliche Verkehrsmittel (soweit bekannt): Stadtbahn

## **Bemerkungen**

## Café Kraume

**Adresse:** Am Wellbach 11, 33609 Bielefeld

**Telefon:** 0521 71268

**Internet:** [www.cafe-kraume.de](http://www.cafe-kraume.de)

**Öffnungszeiten (Ruhetag):** Mo-Sa 7.00 – 18.00, So 9.00 – 18.00

### Zugang

Kann man das Gebäude ohne Stufen betreten und verlassen? Ja  Nein

Gibt es einen Aufzug? Ja  Nein

Gibt es eine mobile Rampe? Ja  Nein

Falls es Stufen gibt Anzahl: Höhe:

### Türen und Durchgänge

Breite der Eingangstür 80 cm

Breite der übrigen Türen cm

Gibt es Stufen oder Podeste innerhalb des Gastraumes? Ja  Nein

### Toiletten

Gibt es ein Behinderten-WC? Ja  Nein

Kann man die Toiletten barrierefrei erreichen  
(ohne Stufe, Durchgänge breit genug)? Ja  Nein

Breite des Eingangs der Toilettenanlage 60 cm

### Tische

Gibt es mindestens einen Tisch, der rollstuhlgeeignet ist  
(barrierefrei erreichbar, unterfahrbar)? Ja  Nein

### **Beleuchtung**

Gesamteindruck eher dunkel      eher hell

Beleuchtung in den Toiletten eher dunkel      eher hell

Sind die Toiletten kontrastreich gekennzeichnet? Ja  Nein

### **Akustik**

Gesamteindruck eher ruhig      eher laut

### **Erreichbarkeit**

Gibt es einen Parkplatz? Ja  Nein

Gibt es in erreichbarer Nähe einen Behindertenparkplatz? Ja  Nein

Ungefähre Entfernung m

Anbindung durch öffentliche Verkehrsmittel (soweit bekannt): Stadtbahn Linie 2

### **Bemerkungen**

## L` Osteria

**Adresse:** Obernstraße 53-55, 33602 Bielefeld

**Telefon:** 0521 97796270

**Internet:** [www.losteria.de](http://www.losteria.de)

**Öffnungszeiten (Ruhetag):** Mo-So: 11.30 – 00.00

### Zugang

Kann man das Gebäude ohne Stufen betreten und verlassen? Ja  Nein

Gibt es einen Aufzug? Ja  Nein

Gibt es eine mobile Rampe? Ja  Nein

Falls es Stufen gibt Anzahl: 1 Höhe: 15 cm

### Türen und Durchgänge

Breite der Eingangstür **Doppeltür** cm

Breite der übrigen Türen 110 cm

Gibt es Stufen oder Podeste innerhalb des Gastraumes? Ja  Nein

### Toiletten

Gibt es ein Behinderten-WC? Ja  Nein

Kann man die Toiletten barrierefrei erreichen  
(ohne Stufe, Durchgänge breit genug)? Ja  Nein

Breite des Eingangs der Toilettenanlage cm

### Tische

Gibt es mindestens einen Tisch, der rollstuhlgeeignet ist  
(barrierefrei erreichbar, unterfahrbar)? Ja  Nein



## **Beleuchtung**

Gesamteindruck eher dunkel      eher hell

Beleuchtung in den Toiletten eher dunkel      eher hell

Sind die Toiletten kontrastreich gekennzeichnet? Ja  Nein

## **Akustik**

Gesamteindruck eher ruhig      eher laut

## **Erreichbarkeit**

Gibt es einen Parkplatz? Ja  Nein

Gibt es in erreichbarer Nähe einen Behindertenparkplatz? Ja  Nein

Ungefähre Entfernung 700 m

Anbindung durch öffentliche Verkehrsmittel (soweit bekannt): Stadtbahn

## **Bemerkungen**

## MKaffee

**Adresse:** Gehrenberg 7-9, 33602 Bielefeld

**Telefon:** 0521 3299111

**Internet:** [www.mkaffee.de](http://www.mkaffee.de)

**Öffnungszeiten (Ruhetag):** Mo – Fr: 7.30 - 19.00, Sa 7.30 – 18.00,  
So 13.00 - 18.00

### Zugang

Kann man das Gebäude ohne Stufen betreten und verlassen? Ja  Nein

Gibt es einen Aufzug? Ja  Nein

Gibt es eine mobile Rampe? Ja  Nein

Falls es Stufen gibt Anzahl: Höhe:

### Türen und Durchgänge

Breite der Eingangstür 100 cm

Breite der übrigen Türen cm

Gibt es Stufen oder Podeste innerhalb des Gastraumes? Ja  Nein

### Toiletten

Gibt es ein Behinderten-WC? Ja  Nein

Kann man die Toiletten barrierefrei erreichen  
(ohne Stufe, Durchgänge breit genug)? Ja  Nein

Breite des Eingangs der Toilettenanlage cm

### Tische

Gibt es mindestens einen Tisch, der rollstuhlgeeignet ist  
(barrierefrei erreichbar, unterfahrbar)? Ja  Nein

### **Beleuchtung**

Gesamteindruck eher dunkel      eher hell

Beleuchtung in den Toiletten eher dunkel      eher hell

Sind die Toiletten kontrastreich gekennzeichnet? Ja  Nein

### **Akustik**

Gesamteindruck eher ruhig      eher laut

### **Erreichbarkeit**

Gibt es einen Parkplatz? Ja  Nein

Gibt es in erreichbarer Nähe einen Behindertenparkplatz? Ja  Nein

Ungefähre Entfernung 20 m

Anbindung durch öffentliche Verkehrsmittel (soweit bekannt): Stadtbahn 200 m

### **Bemerkungen**

# Ming Liu

**Adresse:** Obernstraße 44, 33602 Bielefeld

**Telefon:** 0521 5600028

**Internet:** [www.mingliu-restaurant.de](http://www.mingliu-restaurant.de)

**Öffnungszeiten (Ruhetag):** Mo-So 11.30 – 15.00 und 17.30 – 24.00

## Zugang

- Kann man das Gebäude ohne Stufen betreten und verlassen? Ja  Nein
- Gibt es einen Aufzug? Ja  Nein
- Gibt es eine mobile Rampe? Ja  Nein
- Falls es Stufen gibt Anzahl: 2 Höhe: 12 cm

## Türen und Durchgänge

- Breite der Eingangstür 120 cm
- Breite der übrigen Türen cm
- Gibt es Stufen oder Podeste innerhalb des Gastraumes? Ja  Nein

## Toiletten

- Gibt es ein Behinderten-WC? Ja  Nein
- Kann man die Toiletten barrierefrei erreichen  
(ohne Stufe, Durchgänge breit genug)? Ja  Nein
- Breite des Eingangs der Toilettenanlage 120 cm

## Tische

- Gibt es mindestens einen Tisch, der rollstuhlgeeignet ist  
(barrierefrei erreichbar, unterfahrbar)? Ja  Nein

## **Beleuchtung**

Gesamteindruck eher dunkel      eher hell

Beleuchtung in den Toiletten eher dunkel      eher hell

Sind die Toiletten kontrastreich gekennzeichnet? Ja  Nein

## **Akustik**

Gesamteindruck eher ruhig      eher laut

## **Erreichbarkeit**

Gibt es einen Parkplatz? Ja  Nein

Gibt es in erreichbarer Nähe einen Behindertenparkplatz? Ja  Nein

Ungefähre Entfernung 50 m

Anbindung durch öffentliche Verkehrsmittel (soweit bekannt): Buslinie und Stadtbahn

## **Bemerkungen**

Barrierefreier Zugang nur über Seiteneingang möglich.

## Mocca Klatsch

**Adresse:** Arndstraße, 33602 Bielefeld

**Telefon:** 0521 7709431

**Internet:** [www.mokkaklatsch.de](http://www.mokkaklatsch.de)

**Öffnungszeiten (Ruhetag):** Mo-Sa 9.30 open end, So: 9.00 - open end

### Zugang

Kann man das Gebäude ohne Stufen betreten und verlassen? Ja  Nein

Gibt es einen Aufzug? Ja  Nein

Gibt es eine mobile Rampe? Ja  Nein

Falls es Stufen gibt Anzahl: Höhe:

### Türen und Durchgänge

Breite der Eingangstür cm

Breite der übrigen Türen cm

Gibt es Stufen oder Podeste innerhalb des Gastraumes? Ja  Nein

### Toiletten

Gibt es ein Behinderten-WC? Ja  Nein

Kann man die Toiletten barrierefrei erreichen  
(ohne Stufe, Durchgänge breit genug)? Ja  Nein

Breite des Eingangs der Toilettenanlage cm

### Tische

Gibt es mindestens einen Tisch, der rollstuhlgeeignet ist  
(barrierefrei erreichbar, unterfahrbar)? Ja  Nein

### **Beleuchtung**

Gesamteindruck eher dunkel      eher hell

Beleuchtung in den Toiletten eher dunkel      eher hell

Sind die Toiletten kontrastreich gekennzeichnet? Ja  Nein

### **Akustik**

Gesamteindruck eher ruhig      eher laut

### **Erreichbarkeit**

Gibt es einen Parkplatz? Ja  Nein

Gibt es in erreichbarer Nähe einen Behindertenparkplatz? Ja  Nein

Ungefähre Entfernung m

Anbindung durch öffentliche Verkehrsmittel (soweit bekannt)

### **Bemerkungen**

## Neue Schmiede

**Adresse:** Handwerkerstrasse 7, 33617 Bielefeld

**Telefon:** 0521 144 3003

**Internet:** [www.neue-schmiede.de](http://www.neue-schmiede.de)

**Öffnungszeiten (Ruhetag):** täglich von 15:00-24:00 Uhr,  
Sonntags ab 14:00 Uhr

### Zugang

Kann man das Gebäude ohne Stufen betreten und verlassen? Ja  Nein

Gibt es einen Aufzug? Ja  Nein

Gibt es eine mobile Rampe? Ja  Nein

Falls es Stufen gibt Anzahl: Höhe:

### Türen und Durchgänge

Breite der Eingangstür 120 cm

Breite der übrigen Türen 90 cm

Gibt es Stufen oder Podeste innerhalb des Gastraumes? Ja  Nein

### Toiletten

Gibt es ein Behinderten-WC? Ja  Nein

Kann man die Toiletten barrierefrei erreichen  
(ohne Stufe, Durchgänge breit genug)? Ja  Nein

Breite des Eingangs der Toilettenanlage 90 cm

### Tische

Gibt es mindestens einen Tisch, der rollstuhlgeeignet ist  
(barrierefrei erreichbar, unterfahrbar)? Ja  Nein



## **Beleuchtung**

Gesamteindruck eher dunkel      eher hell

Beleuchtung in den Toiletten eher dunkel      eher hell

Sind die Toiletten kontrastreich gekennzeichnet? Ja  Nein

## **Akustik**

Gesamteindruck eher ruhig      eher laut

## **Erreichbarkeit**

Gibt es einen Parkplatz? Ja  Nein

Gibt es in erreichbarer Nähe einen Behindertenparkplatz? Ja  Nein

Ungefähre Entfernung 10 m

Anbindung durch öffentliche Verkehrsmittel (soweit bekannt)

Stadtbahn Linie 1 bis Station Bethel → Bus Linie 122

## **Bemerkungen**

# Peperoni

**Adresse:** Kaufweg 2, 33689 Bielefeld

**Telefon:** 05205 739393

**Internet:** [www.peperoni-sennestadt.de](http://www.peperoni-sennestadt.de)

**Öffnungszeiten (Ruhetag):** Mo – Do: 11.30 – 14.30 und 16.30 – 21.45

Fr-Sa: 11.30 – 21.45, Fr. 15.00 – 21.45

## Zugang

Kann man das Gebäude ohne Stufen betreten und verlassen? Ja  Nein

Gibt es einen Aufzug? Ja  Nein

Gibt es eine mobile Rampe? Ja  Nein

Falls es Stufen gibt Anzahl: Höhe:

## Türen und Durchgänge

Breite der Eingangstür 110 cm

Breite der übrigen Türen 110 cm

Gibt es Stufen oder Podeste innerhalb des Gastraumes? Ja  Nein

## Toiletten

Gibt es ein Behinderten-WC? Ja  Nein

Kann man die Toiletten barrierefrei erreichen  
(ohne Stufe, Durchgänge breit genug)? Ja  Nein

Breite des Eingangs der Toilettenanlage 110 cm

## Tische

Gibt es mindestens einen Tisch, der rollstuhlgeeignet ist  
(barrierefrei erreichbar, unterfahrbar)? Ja  Nein

## **Beleuchtung**

Gesamteindruck eher dunkel      eher hell

Beleuchtung in den Toiletten eher dunkel      eher hell

Sind die Toiletten kontrastreich gekennzeichnet? Ja  Nein

## **Akustik**

Gesamteindruck eher ruhig      eher laut

## **Erreichbarkeit**

Gibt es einen Parkplatz? Ja  Nein

Gibt es in erreichbarer Nähe einen Behindertenparkplatz? Ja  Nein

Ungefähre Entfernung 20 m

Anbindung durch öffentliche Verkehrsmittel (soweit bekannt): Buslinie

## **Bemerkungen**

# Platzhirsch

**Adresse:** Boulevard 1, 33613 Bielefeld

**Telefon:** 0521 96779484

**Internet:** [www.platzhirsch-bielefeld.de](http://www.platzhirsch-bielefeld.de)

**Öffnungszeiten (Ruhetag):** Mo – So: 17.00 – 2.00, Sa bis 3.00

## Zugang

Kann man das Gebäude ohne Stufen betreten und verlassen? Ja  Nein

Gibt es einen Aufzug? Ja  Nein

Gibt es eine mobile Rampe? Ja  Nein

Falls es Stufen gibt Anzahl: 1 Höhe: 10 cm

## Türen und Durchgänge

Breite der Eingangstür **Doppeltür** cm

Breite der übrigen Türen 110 cm

Gibt es Stufen oder Podeste innerhalb des Gastraumes? Ja  Nein

## Toiletten

Gibt es ein Behinderten-WC? Ja  Nein

Kann man die Toiletten barrierefrei erreichen  
(ohne Stufe, Durchgänge breit genug)? Ja  Nein

Breite des Eingangs der Toilettenanlage 5 cm

## Tische

Gibt es mindestens einen Tisch, der rollstuhlgeeignet ist  
(barrierefrei erreichbar, unterfahrbar)? Ja  Nein

### **Beleuchtung**

Gesamteindruck eher dunkel      eher hell

Beleuchtung in den Toiletten eher dunkel      eher hell

Sind die Toiletten kontrastreich gekennzeichnet? Ja  Nein

### **Akustik**

Gesamteindruck eher ruhig      eher laut

### **Erreichbarkeit**

Gibt es einen Parkplatz? Ja  Nein

Gibt es in erreichbarer Nähe einen Behindertenparkplatz? Ja  Nein

Ungefähre Entfernung 20 m

Anbindung durch öffentliche Verkehrsmittel (soweit bekannt): Stadtbahn

### **Bemerkungen**

## Plaza

**Adresse:** Arndtstraße 7, 33602 Bielefeld

**Telefon:** 0521 1365256

**Internet:** [www.plaza-bielefeld.de](http://www.plaza-bielefeld.de)

**Öffnungszeiten (Ruhetag):** Mo – So: 9.00 – 1.00/2.00

### Zugang

Kann man das Gebäude ohne Stufen betreten und verlassen? Ja  Nein

Gibt es einen Aufzug? Ja  Nein

Gibt es eine mobile Rampe? Ja  Nein

Falls es Stufen gibt Anzahl: Höhe:

### Türen und Durchgänge

Breite der Eingangstür Doppeltür cm

Breite der übrigen Türen cm

Gibt es Stufen oder Podeste innerhalb des Gastraumes? Ja  Nein

### Toiletten

Gibt es ein Behinderten-WC? Ja  Nein

Kann man die Toiletten barrierefrei erreichen  
(ohne Stufe, Durchgänge breit genug)? Ja  Nein

Breite des Eingangs der Toilettenanlage cm

### Tische

Gibt es mindestens einen Tisch, der rollstuhlgeeignet ist  
(barrierefrei erreichbar, unterfahrbar)? Ja  Nein

### **Beleuchtung**

Gesamteindruck eher dunkel      eher hell

Beleuchtung in den Toiletten eher dunkel      eher hell

Sind die Toiletten kontrastreich gekennzeichnet? Ja  Nein

### **Akustik**

Gesamteindruck eher ruhig      eher laut

### **Erreichbarkeit**

Gibt es einen Parkplatz? Ja  Nein

Gibt es in erreichbarer Nähe einen Behindertenparkplatz? Ja  Nein

Ungefähre Entfernung 200 m

Anbindung durch öffentliche Verkehrsmittel (soweit bekannt): Stadtbahn

### **Bemerkungen**

## Portofino

**Adresse:** Cheruskerstr. 36, 33647 Bielefeld

**Telefon:** 0521 9473140

**Internet:** [www.portofino-bielefeld.de](http://www.portofino-bielefeld.de)

**Öffnungszeiten (Ruhetag):** täglich: 12.00 – 14.30 und 17.30 – 22.30

### Zugang

Kann man das Gebäude ohne Stufen betreten und verlassen? Ja  Nein

Gibt es einen Aufzug? Ja  Nein

Gibt es eine mobile Rampe? Ja  Nein

Falls es Stufen gibt Anzahl: Höhe:

### Türen und Durchgänge

Breite der Eingangstür 90 cm

Breite der übrigen Türen 90 cm

Gibt es Stufen oder Podeste innerhalb des Gastraumes? Ja  Nein

### Toiletten

Gibt es ein Behinderten-WC? Ja  Nein

Kann man die Toiletten barrierefrei erreichen  
(ohne Stufe, Durchgänge breit genug)? Ja  Nein

Breite des Eingangs der Toilettenanlage 120 cm

### Tische

Gibt es mindestens einen Tisch, der rollstuhlgeeignet ist  
(barrierefrei erreichbar, unterfahrbar)? Ja  Nein



## **Beleuchtung**

Gesamteindruck eher dunkel      eher hell

Beleuchtung in den Toiletten eher dunkel      eher hell

Sind die Toiletten kontrastreich gekennzeichnet? Ja  Nein

## **Akustik**

Gesamteindruck eher ruhig      eher laut

## **Erreichbarkeit**

Gibt es einen Parkplatz? Ja  Nein

Gibt es in erreichbarer Nähe einen Behindertenparkplatz? Ja  Nein

Ungefähre Entfernung 12 m

Anbindung durch öffentliche Verkehrsmittel (soweit bekannt)

## **Bemerkungen**

## Sedan

**Name des Lokals:** Gaststätte Sedan

**Adresse:** Alte Bielefelder Strasse 24, 33824 Werther

**Telefon:** 05203 5309

**Internet:** [www.sedan-werther.de](http://www.sedan-werther.de)

### **Öffnungszeiten (Ruhetag):**

Montag bis Donnerstag von 11:30-14:30 Uhr und 18:00-0:00 Uhr,  
Freitag und Samstag von 11:30-14:30 Uhr und von 18:00-1:00 Uhr,  
Sonntag von 9:00-0:00 Uhr von 9:00-13:00 Uhr Frühstück  
ab 11:30 à la carte

### **Zugang**

Kann man das Gebäude ohne Stufen betreten und verlassen? Ja  Nein

Gibt es einen Aufzug? Ja  Nein

Gibt es eine mobile Rampe? Ja  Nein

Falls es Stufen gibt Anzahl: Höhe:

### **Türen und Durchgänge**

Breite der Eingangstür 90 cm

Breite der übrigen Türen 90 cm

Gibt es Stufen oder Podeste innerhalb des Gastraumes? Ja  Nein

### **Toiletten**

Gibt es ein Behinderten-WC? Ja  Nein

Kann man die Toiletten barrierefrei erreichen  
(ohne Stufe, Durchgänge breit genug)? Ja  Nein

Breite des Eingangs der Toilettenanlage cm

## **Tische**

Gibt es mindestens einen Tisch, der rollstuhlgeeignet ist

(barrierefrei erreichbar, unterfahrbar)?

Ja  Nein

## **Beleuchtung**

Gesamteindruck

eher dunkel      eher hell

Beleuchtung in den Toiletten

eher dunkel      eher hell

Sind die Toiletten kontrastreich gekennzeichnet?

Ja  Nein

## **Akustik**

Gesamteindruck

eher ruhig      eher laut

## **Erreichbarkeit**

Gibt es einen Parkplatz?

Ja  Nein

Gibt es in erreichbarer Nähe einen Behindertenparkplatz?

Ja  Nein

Ungefähre Entfernung

20 m

Anbindung durch öffentliche Verkehrsmittel (soweit bekannt)

Die Gaststätte liegt direkt am Busbahnhof (ZOB) von Werther und ist durch verschiedene Buslinien erreichbar.

## **Bemerkungen**

# Vapiano

**Adresse:** Niederwall 26, 33602 Bielefeld

**Telefon:** 0521 98628580

**Internet:** <https://de.vapiano.com/de/restaurants/vapiano-bielefeld-niederwall-26-1/>

**Öffnungszeiten (Ruhetag):** täglich: 11.00 – 24.00

## Zugang

Kann man das Gebäude ohne Stufen betreten und verlassen? Ja  Nein

Gibt es einen Aufzug? Ja  Nein

Gibt es eine mobile Rampe? Ja  Nein

Falls es Stufen gibt Anzahl: Höhe:

## Türen und Durchgänge

Breite der Eingangstür 110 cm

Breite der übrigen Türen 220 cm

Gibt es Stufen oder Podeste innerhalb des Gastraumes? Ja  Nein

## Toiletten

Gibt es ein Behinderten-WC? Ja  Nein

Kann man die Toiletten barrierefrei erreichen  
(ohne Stufe, Durchgänge breit genug)? Ja  Nein

Breite des Eingangs der Toilettenanlage 250 cm

## **Tische**

Gibt es mindestens einen Tisch, der rollstuhlgeeignet ist

(barrierefrei erreichbar, unterfahrbar)?

Ja  Nein

## **Beleuchtung**

Gesamteindruck

eher dunkel      eher hell

Beleuchtung in den Toiletten

eher dunkel      eher hell

Sind die Toiletten kontrastreich gekennzeichnet?

Ja  Nein

## **Akustik**

Gesamteindruck

eher ruhig      eher laut

## **Erreichbarkeit**

Gibt es einen Parkplatz?

Ja  Nein

Gibt es in erreichbarer Nähe einen Behindertenparkplatz?

Ja  Nein

Ungefähre Entfernung

m

Anbindung durch öffentliche Verkehrsmittel (soweit bekannt):

Stadtbahn Haltestelle Rathaus

## **Bemerkungen**

# Wang China Restaurant

**Adresse:** Niederwall 12, 33602 Bielefeld

**Telefon:** 0521 178984

**Internet:** [www.wang-bielefeld.de](http://www.wang-bielefeld.de)

**Öffnungszeiten (Ruhetag):** Mo- Fr: 12.00 – 15.00 und 17.30 – 24.00,

Sa/So: 12.00 – 24.00

## Zugang

Kann man das Gebäude ohne Stufen betreten und verlassen? Ja  Nein

Gibt es einen Aufzug? Ja  Nein

Gibt es eine mobile Rampe? Ja  Nein

Falls es Stufen gibt Anzahl: Höhe:

## Türen und Durchgänge

Breite der Eingangstür 100 cm

Breite der übrigen Türen 100 cm

Gibt es Stufen oder Podeste innerhalb des Gastraumes? Ja  Nein

## Toiletten

Gibt es ein Behinderten-WC? Ja  Nein

Kann man die Toiletten barrierefrei erreichen  
(ohne Stufe, Durchgänge breit genug)? Ja  Nein

Breite des Eingangs der Toilettenanlage cm

## Tische

Gibt es mindestens einen Tisch, der rollstuhlgeeignet ist  
(barrierefrei erreichbar, unterfahrbar)? Ja  Nein

### **Beleuchtung**

Gesamteindruck eher dunkel      eher hell

Beleuchtung in den Toiletten eher dunkel      eher hell

Sind die Toiletten kontrastreich gekennzeichnet? Ja  Nein

### **Akustik**

Gesamteindruck eher ruhig      eher laut

### **Erreichbarkeit**

Gibt es einen Parkplatz? Ja  Nein

Gibt es in erreichbarer Nähe einen Behindertenparkplatz? Ja  Nein

Ungefähre Entfernung m

Anbindung durch öffentliche Verkehrsmittel: Stadtbahn Linie 1-4, Haltestelle Rathaus

### **Bemerkungen**

# Wernings Hof

**Name des Lokals:** Wernings Hof

**Adresse:** Eckendorfer Strasse 212, 33609 Bielefeld

**Telefon:** 0521 330160

**Internet:** [www.wernings.de](http://www.wernings.de)

**Öffnungszeiten (Ruhetag):** Ab 17:00 Uhr, Sonntags auch  
11:00 – 14:00 Uhr, Mittwochs Ruhetag

## Zugang

Kann man das Gebäude ohne Stufen betreten und verlassen? Ja  Nein

Gibt es einen Aufzug? Ja  Nein

Gibt es eine mobile Rampe? Ja  Nein

Falls es Stufen gibt Anzahl: Höhe:

## Türen und Durchgänge

Breite der Eingangstür 65/65 cm (Doppeltür)

Breite der übrigen Türen cm

Gibt es Stufen oder Podeste innerhalb des Gastraumes? Ja  Nein

## Toiletten

Gibt es ein Behinderten-WC? Ja  Nein

Kann man die Toiletten barrierefrei erreichen  
(ohne Stufe, Durchgänge breit genug)? Ja  Nein

Breite des Eingangs der Toilettenanlage 60 cm



## **Tische**

Gibt es mindestens einen Tisch, der rollstuhlgeeignet ist

(barrierefrei erreichbar, unterfahrbar)?

Ja  Nein

## **Beleuchtung**

Gesamteindruck

eher dunkel      eher hell

Beleuchtung in den Toiletten

eher dunkel      eher hell

Sind die Toiletten kontrastreich gekennzeichnet?

Ja  Nein

## **Akustik**

Gesamteindruck

eher ruhig      eher laut

## **Erreichbarkeit**

Gibt es einen Parkplatz?

Ja  Nein

Gibt es in erreichbarer Nähe einen Behindertenparkplatz?

Ja  Nein

Ungefähre Entfernung

m

Anbindung durch öffentliche Verkehrsmittel (soweit bekannt)

Bus Linien 25, 30 Haltestelle Hagenkamp

## **Bemerkungen**

## Wirtshaus 1802 im Bültmannshof

**Adresse:** Kurt-Schumacherstr. 17a, 33615 Bielefeld

**Telefon:** 0521 89737946

**Internet:** [www.wirtshaus1802.de](http://www.wirtshaus1802.de)

**Öffnungszeiten (Ruhetag):** Di Ruhetag, Mo-Do: 15.00 - 24.00,

Sa: 9.00 – 1.00 So und Feiertag: 9.00 – 23.00

### Zugang

Kann man das Gebäude ohne Stufen betreten und verlassen? Ja  Nein

Gibt es einen Aufzug? Ja  Nein

Gibt es eine mobile Rampe? Ja  Nein

Falls es Stufen gibt Anzahl: Höhe:

### Türen und Durchgänge

Breite der Eingangstür 150 cm

Breite der übrigen Türen 90 cm

Gibt es Stufen oder Podeste innerhalb des Gastraumes? Ja  Nein

### Toiletten

Gibt es ein Behinderten-WC? Ja  Nein

Kann man die Toiletten barrierefrei erreichen  
(ohne Stufe, Durchgänge breit genug)? Ja  Nein

Breite des Eingangs der Toilettenanlage 100 cm

### Tische

Gibt es mindestens einen Tisch, der rollstuhlgeeignet ist  
(barrierefrei erreichbar, unterfahrbar)? Ja  Nein

### **Beleuchtung**

Gesamteindruck eher dunkel      eher hell

Beleuchtung in den Toiletten eher dunkel      eher hell

Sind die Toiletten kontrastreich gekennzeichnet? Ja  Nein

### **Akustik**

Gesamteindruck eher ruhig      eher laut

### **Erreichbarkeit**

Gibt es einen Parkplatz? Ja  Nein

Gibt es in erreichbarer Nähe einen Behindertenparkplatz? Ja  Nein

Ungefähre Entfernung m

Anbindung durch öffentliche Verkehrsmittel (soweit bekannt): Stadtbahn Linie 4

### **Bemerkungen**

## XI HU

**Adresse:** Heeperstraße 156, 33607 Bielefeld

**Telefon:** 0521 68040

**Internet:** [www.xi-hu.de](http://www.xi-hu.de)

**Öffnungszeiten (Ruhetag):** täglich: 12.00 – 15.00, 18.00 – 23.00

### Zugang

Kann man das Gebäude ohne Stufen betreten und verlassen? Ja  Nein

Gibt es einen Aufzug? Ja  Nein

Gibt es eine mobile Rampe? Ja  Nein

Falls es Stufen gibt Anzahl: Höhe:

### Türen und Durchgänge

Breite der Eingangstür 90 cm

Breite der übrigen Türen 90 cm

Gibt es Stufen oder Podeste innerhalb des Gastraumes? Ja  Nein

### Toiletten

Gibt es ein Behinderten-WC? Ja  Nein

Kann man die Toiletten barrierefrei erreichen  
(ohne Stufe, Durchgänge breit genug)? Ja  Nein

Breite des Eingangs der Toilettenanlage 80 cm

### Tische

Gibt es mindestens einen Tisch, der rollstuhlgeeignet ist  
(barrierefrei erreichbar, unterfahrbar)? Ja  Nein

## **Beleuchtung**

Gesamteindruck eher dunkel      eher hell

Beleuchtung in den Toiletten eher dunkel      eher hell

Sind die Toiletten kontrastreich gekennzeichnet? Ja  Nein

## **Akustik**

Gesamteindruck eher ruhig      eher laut

## **Erreichbarkeit**

Gibt es einen Parkplatz? Ja  Nein

Gibt es in erreichbarer Nähe einen Behindertenparkplatz? Ja  Nein

Ungefähre Entfernung 5 m

Anbindung durch öffentliche Verkehrsmittel (soweit bekannt)

## **Bemerkungen**